

Акт № 1
проверки состояния охраны труда
ГБУ «КЦСОН Жирятинского района»
(наименование учреждения)

от " 13 " апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии

начальник отдела развития материальной базы отрасли социальной и демографической политики Брянской области

Зюзина Г.В.

члены комиссии:

ведущий специалист отдела развития материальной базы отрасли и закупок

Мурышова О.А.

специалист по охране труда отдела развития материальной базы отрасли и закупок

Иванкова Е.В.

В период с 30 марта 2021 года по 13 апреля 2021 г. департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области провел проверку выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах в ГБУ «КЦСОН Жирятинского района».

№ п/п	Содержание мероприятия	Результат проверки	Наличие нарушений
1	Наличие положения о службе охраны труда или возложение обязанностей по охране труда на сотрудника организации (должностная инструкция сотрудника по охране труда)	Имеется приказ о возложении обязанностей специалиста по охране труда и должностная инструкция.	Не выявлено
2	Наличие положения о системе управления охраной труда (СУОТ)	Имеется.	Не выявлено
3	Наличие кабинета охраны труда (уголка охраны труда), оснащенность НПА и пособиями.	Имеется. Достаточно оснащен.	Не выявлено
4	Наличие журнала вводного инструктажа по охране труда, наличие программы проведения вводного инструктажа.	Имеется.	Не выявлено
5	Наличие журнала регистрации инструктажа на рабочем месте.	Имеется.	Не выявлено
6	Наличие журнала регистрации несчастных случаев.	Имеется.	Не выявлено
7	Наличие перечня профессий, при выполнении которых обязательно прохождение медицинских осмотров.	Имеется.	Не выявлено

8	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.	Имеется.	Не выявлено
9	Договор с аккредитованным органом (организацией) на проведение работ по аттестации рабочих мест (СОУТ) по условиям труда.	Имеется.	Не выявлено
10	Наличие проведенной оценки профессиональных рисков.	Имеется.	Не выявлено
11	Наличие перечня действующих инструкций по охране труда.	Имеется.	Не выявлено
12	Наличие журнала учета инструкций по охране труда и журнала учета выдачи инструкций по охране труда.	Имеется.	Не выявлено
13	Наличие своевременно проведенного инструктажа с работниками по охране труда.	Проведен.	Не выявлено
14	Наличие перечня профессий и работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда и которым установлено обязательное обучение и проверка знаний по охране труда.	Имеется.	Не выявлено
15	Обеспечение своевременного обучения по охране труда.	Выполняется.	Не выявлено
16	Обеспечение рабочих СИЗ.	Обеспечены.	Не выявлено
17	Состояние условий труда на рабочих местах, наличие мест для отдыха, приема пищи и т.д.	Соответствуют нормативам.	Не выявлено
18	Установление компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или) опасными и иными особыми условиями труда.	По результатам СОУТ данных профессий не выявлено.	Не выявлено
19	Производственный травматизм и профессиональные заболевания за последние 5 лет в динамике.	Случаи травматизма и проф. заболеваний отсутствуют	Не выявлено

По результатам проверки нарушений требований охраны труда не выявлено.

В целях соблюдения законодательства по охране труда и предотвращения несчастных случаев на производстве, а также профзаболеваемости предлагаются следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

N п/п	Мероприятия по устранению нарушений и недостатков	Срок исполнения (дата)	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)

до 19.04.2012
(дата)

Отчет об устранении выявленных нарушений направить в службу охраны труда в срок

Председатель комиссии


(подпись)

Зюзина Г.В.
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии


(подпись)

(подпись)

Мурышова О.А.
(фамилия, инициалы)
Иванкова Е.В.
(фамилия, инициалы)

Проверка проводилась
в присутствии
директора ГБУ
«КЦСОН
Жирятинского района»


(подпись)

Иващенко Т.М.
(фамилия, инициалы)